



EGO™

POWER BEYOND BELIEF™



CATALOGUE DES PRODUITS **2018**





SOMMAIRE

- 04 Notre histoire
- 06 Le système EGO Power+
- 10 EGO Power+ contre le moteur thermique
- 12 Batteries et chargeurs EGO Power+
- 26 Gamme professionnelle EGO Power+
- 30 Syndrome HAV et bruit
- 32 Coupe bordure/débroussailluse professionnelle EGO Power+
- 34 Taille-haie professionnel EGO Power+
- 36 Souffleur professionnel EGO Power+
- 38 Multi-outils EGO Power+
- 48 Tondeuses EGO Power+
- 54 Coupes bordures et débroussailluses EGO Power+
- 62 Taille-haies EGO Power+
- 68 Tronçonneuses EGO Power+
- 74 Souffleurs EGO Power+
- 82 Accessoires EGO Power+
- 85 Fonctionnalités des produits EGO Power+
- 86 Garanties EGO Power+



NOTRE HISTOIRE

EGO fait partie d'une société de fabrication internationale créée en 1993, employant plus de 5 500 personnes et produisant plus de 10 millions d'unités par an, vendues dans plus de 30 000 magasins à travers 65 pays. Leader du marché du matériel d'extérieur électrique sans fil en Amérique du Nord, c'est la force profonde et le désir d'innovation d'EGO qui lui ont permis d'atteindre une croissance exceptionnelle.

Depuis son arrivée sur le marché au Royaume-Uni en 2014, EGO continue de repousser les limites de la technologie sans fil avec une gamme de produits haute performance déjà récompensés par de nombreux prix internationaux.

L'intelligence derrière la puissance de notre batterie

L'engagement d'EGO en faveur de l'innovation est soutenu par une équipe talentueuse de plus de 300 techniciens hautement qualifiés, chargés de mettre au point et de proposer des outils électriques écologiques et fiables pour les clients connectés d'aujourd'hui. Travaillant dans notre centre R&D dédié, ils collaborent avec nos équipes internationales pour concevoir des outils innovants, durables et puissants qui offrent des performances supérieures.

Notre équipe d'ingénieurs reconnus dans la profession et à l'international met également en œuvre des autorisations de sécurité internationales et aide à définir des normes de sécurité et de qualité.

Méthodes innovantes pour réduire notre impact sur l'environnement

L'innovation imprègne chaque aspect de notre société. Non seulement dans les produits que nous mettons au point, mais également dans les méthodes que nous appliquons et les sites où nous travaillons.

En 2004, nous avons installé un système de toiture végétalisée d'une surface de 7 000 m² sur notre site dédié à la R&D. Il nous permet d'économiser l'équivalent de 5 litres d'essence par m² chaque année.

Le toit de notre parc industriel à énergie verte est doté d'une centrale photovoltaïque de 2 mégawatts. Connue sous le nom de « Toit bleu », l'énergie qu'il génère, année après année, permet d'économiser l'équivalent de 755 tonnes de charbon, tout en réduisant les émissions de dioxyde de soufre de 50 tonnes et les émissions de dioxyde de carbone de 1 677 tonnes chaque année.

Le parc industriel à énergie verte exploite également les dernières technologies en matière de chauffage géothermique, de climatisation et de stockage de l'eau. Le système de géothermie seul permet d'économiser 1 million de kWh d'électricité par an, soit l'équivalent de 378 tonnes de charbon, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de soufre d'environ 25 tonnes et les émissions de dioxyde de carbone de 839 tonnes chaque année.



LA PUISSANCE DES MOTEURS À ESSENCE, SANS L'ESSENCE

Pour la première fois depuis des générations, le marché des outils d'extérieur électriques évolue. Il s'agit de la plus grande avancée technologique depuis l'arrivée sur le marché des tondeuses thermiques il y a 100 ans. Les combustibles fossiles sont désormais remplacés par une énergie plus propre et plus verte.

Nous vous présentons le système innovant EGO Power+ conçu par les spécialistes du sans fil. Une source d'alimentation plus intelligente pour le jardinage et l'aménagement paysager.

EGO Power+ propose une puissance équivalente aux moteurs à essence, sans le bruit, les inconvénients et la fumée associés. La technologie de batterie Arc Lithium 56 V leader du marché d'EGO délivre un niveau de performance jamais vu, vous offrant l'alimentation fiable dont vous avez besoin pour continuer à travailler intensément jusqu'à la fin de la tâche.

Essayer ce système sans fil révolutionnaire, c'est l'adopter. Ergonomique, affichant une autonomie impressionnante et un rechargement rapide, il propose le meilleur en matière de confort. Plus besoin d'aller faire le plein à la station-service ni de stocker des liquides hautement inflammables. Vous êtes désormais libre de travailler sans fumée ni émissions.

Pour une réelle flexibilité, cette même batterie Arc Lithium s'adapte à tous les outils de la gamme EGO Power+. Il vous suffit d'installer la batterie pour être prêt à travailler. De plus, tous les outils EGO Power+ offrent une garantie de deux ans pour les particuliers, ainsi que trois ans supplémentaires lorsque vous enregistrez votre outil. Les batteries sont garanties deux ans, avec prolongation d'un an si vous enregistrez votre batterie. La garantie pour les professionnels est de 1 an. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web.

NOUVELLE GAMME PROFESSIONNELLE TRÈS RÉSISTANTE

Conçue pour résister à une utilisation quotidienne et intensive, notre nouvelle gamme professionnelle EGO Power+ redéfinit les capacités des outils alimentés par batterie. Testée dans des conditions extrêmes, cette gamme de débroussailluse, taille-haie, souffleur et batterie dorsale délivre la puissance et la durabilité nécessaires pour les tâches difficiles.

En savoir plus sur la gamme professionnelle à la page 26.



COUPE BORDURE PROFESSIONNEL EGO POWER+

TAILLE-HAIE PROFESSIONNEL EGO POWER+

SOUFFLEUR PROFESSIONNEL EGO POWER+


**UNE BATTERIE
POUR ALIMENTER
PLUSIEURS OUTILS**




TONDEUSES EGO POWER+



COUPES BORDURES EGO POWER+
ET DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER+



MULTI-OUTILS EGO POWER+



TAILLE-HAIE



PERCHE D'ÉLANGE




DÉBROUSSAILLEUSE FIL



DÉBROUSSAILLEUSE LAME



DRESSE BORDURES



TAILLE-HAIES EGO POWER+




HARNAIS DE SAC À DOS EGO POWER+



TRONÇONNEUSES EGO POWER+



SOUFFLEURS EGO POWER+



COUPE BORDURE PROFESSIONNELLE EGO POWER+



TAILLE-HAIE PROFESSIONNEL EGO POWER+



SOUFFLEUR PROFESSIONNEL EGO POWER+

Notre batterie Arc Lithium 56 V leader de l'industrie est adaptée à tous les outils EGO Power+ et même à notre nouvelle gamme professionnelle. Grâce à ses excellentes performances et sa longue autonomie, il vous suffit de choisir votre outil et d'installer la batterie pour pouvoir travailler immédiatement



PLUS AGRÉABLE POUR VOS MAINS, VOS OREILLES, VOTRE PORTEFEUILLE ET L'ENVIRONNEMENT

Voyez à quel point nos outils tiennent la comparaison

Alimenté par notre batterie Arc Lithium 56 V leader du marché, le système EGO Power+ délivre une puissance équivalente aux moteurs à essence, sans aucun de ses inconvénients. Il est plus simple, plus propre, plus silencieux et produit moins de vibrations, ce qui le rend plus confortable à utiliser. Affichant des coûts d'exploitation et de maintenance inférieurs, la transition vers EGO Power+ entraînera des économies à long terme. De plus, avec zéro émission pendant l'utilisation, vous participez à la protection de l'environnement en réduisant votre impact.

LE POUVOIR DE SURPASSER L'ESSENCE



ZÉRO ÉMISSION PENDANT L'UTILISATION

Notre batterie Arc Lithium affiche une puissance comparable à celle des moteurs à essence, sans les complications ni la fumée



MOINS DE BRUITS ET DE VIBRATIONS

Les outils EGO Power+ fonctionnent généralement à des niveaux de bruit et de vibration inférieurs par rapport aux outils à essence traditionnels



INSTALLATION ET DÉMARRAGE FACILES

Pas besoin de faire le plein d'essence, avec EGO Power+ il suffit d'engager la batterie pour commencer à travailler



COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Le coût d'exploitation d'un produit EGO Power+ pour un mois est du même ordre que celui d'un produit équipé d'un moteur 2 temps sur une journée*



GAGNEZ DU TEMPS

Plus besoin d'aller à la station-service. Terminé les réparations et entretiens chronophages qui vous font perdre du temps



RABATTABLE, FACILE À RANGER

À l'inverse des grandes tondeuses à essence, la conception de pliage à plat de la tondeuse EGO Power+ facilite le stockage et le nettoyage



PLUS BESOIN DE STOCKER DU CARBURANT

À la place, le chargeur rapide EGO recharge les batteries en seulement 25 minutes, une durée inférieure à la durée de fonctionnement avec une pleine charge

*Basé sur une utilisation quotidienne moyenne de 3 litres de carburant après mélange par jour



BATTERIE ET CHARGEUR EGO POWER⁺



BATTERIES ET CHARGEURS EGO POWER⁺

Affichant une puissance supérieure à celle des moteurs thermiques, notre gamme de batteries et chargeurs innovants délivre toute la puissance dont vous avez besoin



EGO POWER+ ARC LITHIUM PROPOSE LA PLUS GRANDE CAPACITÉ D'ALIMENTATION DE L'INDUSTRIE

Notre technologie Arc Lithium unique brevetée est conçue comme aucune autre. C'est pourquoi notre batterie fonctionne comme aucune autre.

Conçue de A à Z pour assurer le même niveau de performances que les moteurs à essence, la batterie Arc Lithium 56 V EGO Power+ affiche une conception innovante pour optimiser le refroidissement de la batterie. À l'inverse des batteries conventionnelles en forme de brique dont les cellules sont regroupées, surchauffent et s'arrêtent, notre conception Arc unique dissipe la chaleur plus efficacement.

Technologie Keep cool™

La conception Arc innovante n'est pas le seul facteur qui empêche la surchauffe. La batterie dispose également d'un autre moyen pour ne pas surchauffer. Chaque cellule est recouverte de notre matériau unique à changement de phase Keep Cool™ qui absorbe la chaleur et maintient les cellules individuelles à une température optimale pendant plus longtemps.

Alimentation intelligente

La puissance n'est rien sans la maîtrise. C'est pourquoi la batterie Arc Lithium 56 V EGO Power+ est contrôlée en continu par un logiciel, des microprocesseurs dans la batterie et les systèmes de gestion d'alimentation intelligents des outils. La batterie Arc Lithium EGO Power+ surveille et optimise en permanence chaque cellule; vous bénéficiez donc toujours de la meilleure puissance, performance et autonomie possible.

Batterie externe

À l'inverse des autres fabricants, nos batteries se fixent à l'extérieur de nos outils et ne sont pas encastrées à l'intérieur. Elles restent donc au frais pour une puissance plus durable. Pour préserver sa sécurité et sa fiabilité, le système électronique est protégé de la poussière et de l'humidité par un revêtement en résine. Les cellules sont contenues dans un boîtier robuste qui absorbe les chocs et les vibrations.

Recharge rapide

Non seulement, cette conception intelligente délivre la meilleure capacité d'alimentation de l'industrie dans une batterie portable, mais la batterie Arc Lithium 56 V EGO Power+ se recharge également en un temps record.



DESIGN EN FORME D'ARC INNOVANT
Réduit la température de la batterie

JAUGE DE CHARGE
Affiche le niveau de batterie restant



SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉNERGIE
Empêche le déchargement excessif et prolonge la durée de service de la batterie



TECHNOLOGIE « KEEP COOL »™ UNIQUE
Maintient la performance en évitant la surchauffe

FLUX D'AIR À 360°
Maintient la batterie au frais pour une recharge plus rapide





UNE BATTERIE POUR TOUTES LES TÂCHES

De la batterie légère (2,0 Ah) à la batterie haute densité (7,5 Ah) assurant la plus grande autonomie, nous proposons une batterie adaptée à chaque tâche. Quel que soit votre choix, elles sont toutes équipées de la technologie innovante Arc Lithium 56 V. De plus, toutes nos batteries s'adaptent à tous nos outils. Quel que soit votre choix, installez la batterie d'un simple clic pour pouvoir commencer à travailler immédiatement.

Puissance et confort

Léger, confortable et ergonomique, le harnais de sac à dos EGO Power+ est la méthode la plus confortable pour profiter de la meilleure puissance du secteur. Il est compatible avec toutes nos batteries. De plus, le fait de porter la batterie sur le dos au lieu de la placer sur l'outil permet de répartir le poids de façon uniforme.

Batterie Arc Lithium 56 V EGO Power+

BA1120E
BATTERIE 2,0 AH
112 W/H, 1P



BA2240E
BATTERIE 4,0 AH
224 W/H, 2P



BA2800
BATTERIE 5,0 AH
280 W/H, 2P



BA3360
BATTERIE 6,0 AH
336 W/H, 3P



BA4200
BATTERIE 7,5 AH
420 W/H, 3P



BH1000 HARNAIS DE SAC À DOS

Compatible avec tous les outils, y compris notre nouvelle gamme professionnelle, notre nouveau harnais et adaptateur permet d'utiliser n'importe quelle batterie EGO Power+ pour alimenter tous nos outils

NOUVEAUTÉ 2018

	BH1000
MÉTHODE DE CONNEXION	Connexion et déconnexion rapides pour les outils professionnels EGO Power+. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+
POIGNÉE DE TRANSPORT	Oui
COUSSIN DE HANCHE POUR LE TAILLE-BROUSSAILLE	Attache-rapide (en option)
STOCKAGE EN POSITION DEBOUT	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg
DISPONIBLE EN KIT : BH1001	Inclut l'adaptateur ADB1000

	ADAPTATEUR ADB1000
CONNEXION ET DÉCONNEXION RAPIDES	Oui
RÉGLAGE DU CONTREPOIDS	Non
PROTECTION MOULÉE EN CAOUTCHOUC	Oui
POIDS	0,6 kg

DES BATTERIES DORSALES QUI TRAVAILLENT AUSSI DUR QUE VOUS



*Notez que les bandoulières sont équipées de sangles confortables rembourrées et peuvent présenter un aspect différent.
**Selon l'outil et sur la base d'une journée de travail de huit heures.

Associez vos outils EGO Power+ à une de nos batteries dorsales au lithium-ion

Combinant puissance exceptionnelle et confort d'utilisation, les batteries dorsales BAX1300 et BAX1500 au lithium-ion d'EGO sont spécialement conçues pour vous permettre de travailler toute la journée. La batterie dorsale peut être retirée de la bandoulière* afin de pouvoir partager la batterie avec d'autres utilisateurs, chacun possédant sa propre bandoulière. Pour garantir une performance, une efficacité et une longévité optimales, ces batteries grande capacité intègrent un système de surveillance et d'équilibrage des différentes cellules, qui fonctionne aussi bien pendant l'alimentation d'un outil que pendant la recharge.

Conçu pour exceller, fabriqué pour durer

Offrant toute l'autonomie dont vous avez besoin, les batteries dorsales EGO Power+ vous permettent de travailler une journée complète** sur une seule charge. Les cellules de grande qualité affichant une puissance nominale élevée et une forte densité d'énergie peuvent supporter jusqu'à 1 000 cycles de charge. De plus, avec la recharge rapide, vous pouvez effectuer une charge complète en seulement 3,5 heures.

Performance flexible

Avec leur grande autonomie et leur confort d'utilisation, les batteries dorsales EGO Power+ sont idéales pour une utilisation toute la journée. Elles sont compatibles avec tous les outils EGO Power+. De plus, la batterie étant sur le harnais et non sur l'outil, elles sont plus légères et encore plus faciles à manipuler.



BAX1300 BATTERIE DORSALE

La puissance pour toute une journée de travail sur une seule charge**. Robuste et résistant à l'eau, sa conception ergonomique est également confortable à porter

	BAX1300
CAPACITÉ	1 299 W/h à 56 V nominal
POIDS DE LA BATTERIE	7,8 kg sans bandoulière
BANDOULIÈRE	Détachable
CHARGE	CH5500E
CYCLE DE SERVICE	Jusqu'à 1 000 cycles



HARNAIS
ÉTANCHE (AFH1500)

CONFORT ET ROBUSTESSE
SYSTÈME DORSAL
Assurant un grand confort
pendant les longues
périodes d'utilisation

POIGNÉE DE
TRANSPORT
RÉTRACTABLE

JAUGE DE CARBURANT
À LED

AÉRATIONS CONTRÔLÉES
Pour prévenir toute surchauffe
de la batterie

POINTS DE CHARGE
12 V ET USB

CÂBLE ET PRISE
ROBUSTES
Conçu pour les conditions
les plus difficiles

CÂBLE
HAUTE TENSION

BAX1500 BATTERIE DORSALE PROFESSIONNELLE

La nouvelle batterie dorsale professionnelle EGO Power+ apporte la puissance et l'autonomie requises pour les tâches exigeantes. En fait, elle affiche la même puissance que 80 % des produits fonctionnant avec un moteur thermique actuellement proposés sur le marché. Le tout sans le bruit, la fumée et les vibrations, bien entendu.

Pour garantir sa robustesse et sa durabilité, nous l'avons testée dans des conditions extrêmes. La batterie dorsale professionnelle peut supporter les averse les plus torrentielles sans aucune perte de puissance. De plus, le boîtier robuste est conçu pour encaisser tous les coups.

	BAX1500
CAPACITÉ	1 568 Wh à 56 V nominal
MÉTHODE DE CONNEXION	Adaptateur/connexion
POIDS DE LA BATTERIE	9,0 kg sans harnais
HARNAIS	Détachable
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES	IP56
CHARGE	CHX5500E
DURÉE DE VIE	Jusqu'à 1200 cycles

TANT DE
PUISSANCE,
TANT
D'AVANTAGES...

S'ADAPTE À LA
GAMME EGO POWER+

AUTONOMIE DE BATTERIE
HAUTE EFFICACITÉ

BATTERIE ET BANDOULIÈRE
AMOVIBLES

peuvent être adaptées à l'utilisateur pour plus de confort et d'hygiène

TRAVAIL PLUS SAIN

sans contrainte, problèmes musculo-squelettiques et émissions de fumée

ÉCONOMIES IMPORTANTES

Si l'on compare 1 000 cycles de charge aux 6 € de carburant quotidiens, les batteries dorsales seront rentabilisées en à peine plus de 200 charges (le coût par charge du sac à dos est de 0,36 €). Le retour sur investissement total sur la durée de service de la batterie est de 5 370 €

EGO POWER+
CONTRE ESSENCE

ÉCONOMISEZ JUSQU'À
3.500 €
PAR AN

COÛT PAR
CHARGE*
COÛT PAR
LITRE**



COÛT PAR JOUR
COÛT PAR MOIS
COÛT PAR AN

EGO POWER+
0,36 €
7,56 €
90,72 €

AVEC UN MÉLANGE
2 TEMPS+
6,90 €
144,90 €
1.738 €

AVEC UN MÉLANGE
2 TEMPS PREMIUM
14,31 €
300,51 €
3.606 €

*Coût de chargement selon le tarif au KW au Royaume-Uni.
**Coût du mélange d'essence d'après les tarifs publiés au Royaume-Uni.
†Équivalent en essence de 3 litres par jour



UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS ET TOUTES LES TÂCHES

Choisissez parmi cinq batteries et deux batteries dorsales celle qui vous procure la puissance et l'autonomie* dont vous avez besoin, quelle que soit votre tâche.

LÉGENDE

- RECOMMANDÉ/OPTIMAL
- COMPATIBLE/NON OPTIMAL
- NON COMPATIBLE

GAMME PROFESSIONNELLE	CODE	PRODUIT	BATTERIE DORSALE				
			BAX1500 28 Ah / 1 568 W/h (max.)	BAX1300 23 Ah / 1 299 W/h (max.)			
GAMME PROFESSIONNELLE	COUPE BORDURE/DEBROUSSAILLEUSE	BCX3800	300 min	240 min			
	TAILLE-HAIE	HTX6500	420 min	360 min			
	SOUFFLEUR	LBX6000	350 min	280 min			
EGO POWER+	MULTI-OUTILS Avec bloc-moteur PH1400E	HTA2000 (taille-haie)	490 min	400 min			
		PSA1000** (perche d'élagage)	660 coupes	600 coupes			
		STA1500 (débroussailleuse fil)	300 min	240 min			
		BCA1200 (débroussailleuse lame)	375 min	305 min			
		EA0800 (dresse bordures)	530 min	320 min			
	TONDEUSES	LM2000E/LM2001E	-	-			
		LM2010E/LM2011E	-	-			
		LM2020E/LM2024E	-	-			
		LM2010E-SP/LM2014E-SP	-	-			
		LM2020E-SP/LM2024E-SP	-	-			
		LM2120E-SP/LM2122E-SP	-	-			
	COUPE BORDURES ET DEBROUSSAILLEUSES	ST1210E/ST1211E	-	-			
ST1300E		-	-				
ST1500E-F		590 min	510 min				
MST1500E-B		225 min	195 min				
BC1500E-F		570 min	495 min				
BC3800E		280 min	230 min				
TAILLE-HAIES	HT2400E/HT2401E	-	-				
	HT5100E	490 min	400 min				
	HT6500E	420 min	350 min				
TRONÇONNEUSES	CS1400E	-	-				
	CS1600E	-	-				
SOUFFLEURS		Faible	Élevée	Turbo	Faible	Élevée	Turbo
	LB6000E/ LB6002E	-	-	-	-	-	-
	LB4800E/ LB4801E	-	-	-	-	-	-
	LB5300E	775 min	228 min	105 min	675 min	198 min	90 min
	LB5750E	840 min	100 min	S.O.	675 min	75 min	S.O.

GAMME PROFESSIONNELLE	CODE	PRODUIT	BATTERIE														
			BA1120E 2,0 Ah / 112 W/h (max.)			BA2240E 4,0 Ah / 224 W/h (max.)			BA2800 5,0 Ah / 280 W/h (max.)			BA3360 6,0 Ah / 336 W/h (max.)			BA4200 7,5 Ah / 420 W/h (max.)		
GAMME PROFESSIONNELLE Avec harnais de sac à dos BH1000	COUPE BORDURE/DEBROUSSAILLEUSE	BCX3800	-	30 min	40 min	50 min	60 min										
	TAILLE-HAIE	HTX6500	-	40 min	60 min	80 min	90 min										
	SOUFFLEUR	LBX6000	-	30 min	50 min	60 min	75 min										
EGO POWER+	MULTI-OUTILS Avec bloc-moteur PH1400E	HTA2000 (taille-haie)	28 min	65 min	82 min	98 min	122 min										
		PSA1000** (perche d'élagage)	56 coupes	110 coupes	140 coupes	170 coupes	210 coupes										
		STA1500 (débroussailleuse fil)	17 min	35 min	45 min	55 min	72 min										
		BCA1200 (débroussailleuse lame)	23 min	47 min	60 min	75 min	95 min										
		EA0800 (dresse bordures)	25 min	50 min	60 min	76 min	100 min										
	TONDEUSES	LM2000E/LM2001E	-	45 min	55 min	65 min	85 min										
		LM2010E/LM2011E	-	32 min	40 min	52 min	65 min										
		LM2020E/LM2024E	-	30 min	40 min	50 min	60 min										
		LM2010E-SP/LM2014E-SP	-	23 min	28 min	35 min	45 min										
		LM2020E-SP/LM2024E-SP	-	23 min	28 min	35 min	45 min										
		LM2120E-SP/LM2122E-SP	-	26 min	35 min	40 min	50 min										
	COUPE BORDURES ET DEBROUSSAILLEUSES	ST1210E/ST1211E	35 min	70 min	90 min	105 min	135 min										
ST1300E		55 min	110 min	138 min	165 min	206 min											
ST1500E-F		21 min	45 min	58 min	68 min	86 min											
MST1500E-B		-	35 min	45 min	55 min	72 min											
BC1500E-F		21 min	45 min	58 min	68 min	86 min											
BC3800E		-	30 min	40 min	50 min	65 min											
TAILLE-HAIES	HT2400E/HT2401E	60 min	120 min	150 min	180 min	225 min											
	HT5100E	30 min	65 min	82 min	100 min	125 min											
	HT6500E	25 min	57 min	72 min	87 min	110 min											
TRONÇONNEUSES**	CS1400E	100 coupes	220 coupes	300 coupes	330 coupes	450 coupes											
	CS1600E	100 coupes	220 coupes	300 coupes	330 coupes	450 coupes											
SOUFFLEURS		Faible	Élevée	Turbo	Faible	Élevée	Turbo	Faible	Élevée	Turbo	Faible	Élevée	Turbo	Faible	Élevée	Turbo	
	LB6000E/ LB6002E	48 min	8 min	6 min	96 min	17 min	12 min	120 min	22 min	15 min	150 min	27 min	18 min	180 min	33 min	23 min	
	LB4800E/ LB4801E	60 min	18 min	10 min	120 min	36 min	20 min	150 min	45 min	25 min	180 min	54 min	30 min	225 min	68 min	38 min	
	LB5300E	60 min	17 min	8 min	120 min	35 min	16 min	150 min	44 min	20 min	180 min	53 min	24 min	225 min	66 min	30 min	
LB5750E	60 min	7 min	S.O.	120 min	14 min	S.O.	150 min	18 min	S.O.	180 min	20 min	S.O.	225 min	25 min	S.O.		

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe/de la haie et de la technique d'utilisation. **Autonomie basée sur du bois de 10 cm x 10 cm



CH5500E
CHARGEUR RAPIDE



TÉMOIN À LED DE CHARGE/DIAGNOSTIC
Affiche le niveau de la batterie et l'état de charge

SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE REFROIDI PAR UN DOUBLE VENTILATEUR
La charge commence plus tôt et se termine plus vite

CH2100E
CHARGEUR STANDARD



SYSTÈME DE CHARGE REFROIDI PAR VENTILATEUR
Refroidit la batterie pour commencer la charge plus tôt et la terminer plus vite

TÉMOIN À LED DE CHARGE/DIAGNOSTIC
Informations constantes sur le statut et les niveaux de recharge de la batterie

CHX5500E
CHARGEUR PROFESSIONNEL



MODE RAPIDE
Mode rapide.
Bouton de démarrage pour activer la charge rapide

TÉMOIN À LED DE CHARGE/DIAGNOSTIC
Informations constantes sur le statut et les niveaux de recharge de la batterie

DU VIDE À LA PLEINE CHARGE EN SEULEMENT 25 MIN

Avec une gamme de tailles de batteries de 2,0 Ah à 7,5 Ah, vous pouvez choisir la puissance dont vous avez besoin pour répondre à toutes les tâches. Au moment de la recharge, le chargeur rapide EGO Power+ est le plus performant sur le marché. Le système de contrôle de batterie intelligent surveille constamment la charge et la température de chaque cellule afin de délivrer la charge la plus efficace et la plus rapide.

De plus, le système de ventilateur de refroidissement permet un chargement plus tôt et une fin de chargement plus rapide. Ainsi, le temps de recharge d'une batterie est souvent inférieur à l'autonomie d'une charge complète. En fait, avec le chargeur rapide, la batterie 2,0 Ah se charge en seulement 25 minutes. Ainsi, avec deux batteries, vous aurez la puissance requise pour pouvoir travailler toute la journée.

STATISTIQUES DE PERFORMANCE							
MODÈLE	BA1120E	BA2240E	BA2800	BA3360	BA4200	BAX1300	BAX1500
BATTERIE (Ah)	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	-	-
CAPACITÉ (W/h)	112	224	280	336	420	1 299 W/h à 56 V nominal	1 568 W/h à 56 V nominal
TEMPS DE CHARGE	CHARGEUR RAPIDE: CH5500E	25 min	30 min	40 min	45 min	60 min	210 min
	CHARGEUR STANDARD: CH2100E	40 min	80 min	100 min	115 min	145 min	-
	CHARGEUR PROFESSIONNEL: CHX5500E	-	-	-	-	-	Par défaut : 300 min Rapide : S.O.
POIDS	1,3 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	2,8 kg	7,8 kg	9,0 kg



GAMME PROFESSIONNELLE EGO POWER⁺



GAMME PROFESSIONNELLE EGO POWER⁺

Une batterie rivalisant avec les moteurs thermiques qui affiche un design et une structure super robustes dans notre nouvelle gamme professionnelle



**TRÈS ROBUSTE,
TRÈS PUISSANTE**

**PRÉSENTATION
DE NOTRE NOUVELLE
GAMME
PROFESSIONNELLE**

Lorsque nous avons créé notre nouvelle gamme professionnelle EGO Power⁺, nous avons vu les choses en grand. Non contents de mettre au point une gamme d'outils qui a redéfini les capacités des outils sans fil, nous avons cherché à délivrer une puissance et une performance supérieures à celles des moteurs thermiques.

Conçue pour un travail plus intense, toute la journée, tous les jours, dans les conditions les plus extrêmes. Cette gamme d'outils haute technologie et de batteries dorsales repousse encore plus loin les capacités de travail sans moteur thermique, en garantissant des niveaux de productivité élevés.

Conçus pour durer

Tous les outils de la gamme professionnelle sont conçus pour durer plus longtemps, ce qui vous permet de réduire les opérations de maintenance. En outre, puisqu'ils sont plus silencieux, plus légers, sans fumée et produisent moins de vibrations, vous pouvez travailler confortablement plus longtemps.

Nouvelle gamme – même compatibilité

EGO est une marque sur laquelle vous pouvez compter. Grâce à notre expérience en matière d'innovations dans l'électrique sans fil, nous savons qu'il est essentiel de pouvoir combiner batteries, sac à dos, harnais et outils. Ce haut niveau de flexibilité se retrouve aujourd'hui dans la gamme professionnelle.





**MOINS DE
VIBRATIONS,
MOINS DE BRUIT,
PLUS
ERGONOMIQUE**

L'autre grand avantage des produits EGO est que vous pouvez vous attaquer à toutes les tâches, sans les contraintes physiques excessives associées aux outils thermiques lourds, bruyants et vibrants.

Les outils sans fil à faibles vibrations d'EGO permettent aux utilisateurs de prévenir le risque de syndrome de vibrations main-bras (HAV). Également appelé « Phénomène du doigt mort », il cause des troubles douloureux et incapacitants des vaisseaux sanguins, nerfs et articulations.

Conçus pour travailler confortablement toute la journée

Équipés d'un moteur sans balais silencieux et contenant moins de pièces mobiles, tous les outils EGO Power⁺ ont été conçus pour fonctionner à de faibles niveaux de vibrations, généralement sous la valeur limite d'action d'exposition de 2,5 m² et bien en dessous de la valeur limite d'exposition.


Vous pouvez ainsi les utiliser de manière confortable toute la journée sans risque pour votre santé. Choisissez donc un outil EGO Power⁺ et protégez votre santé chaque jour de travail.

Ils sont également bien plus silencieux

Soyons honnêtes. Les outils à essence sont bruyants et l'exposition quotidienne peut entraîner une perte auditive et un acouphène – une sensation de bourdonnement permanent dans les oreilles. Par chance, la gamme EGO Power⁺ est bien plus silencieuse que les alternatives à essence ; elle réduira ainsi le risque de dommages, notamment à long terme.

L'utilisation d'un équipement bruyant peut également augmenter le stress lié au travail. De nombreux facteurs sont connus pour contribuer à cet état et il existe rarement une cause unique. Toutefois, puisque les outils EGO Power⁺ fonctionnent à des niveaux sonores inférieurs, l'environnement de travail est plus silencieux et moins stressant pour l'utilisateur.





LA RÉPONSE FIABLE AUX TERRAINS DIFFICILES

Parfaitement équilibrés pour une utilisation confortable, le coupe bordure et la débroussailleuse professionnels EGO Power+ vous permettent de dégager les terrains difficiles en un rien de temps. Leur puissance provient de la batterie dorsale professionnelle EGO et du moteur 2 KW tout-terrain.

Le tout est retransmis par l'arbre en fibre de carbone, léger et incroyablement solide. À l'inverse des arbres en alliage, il ne se courbera pas et ne perdra pas sa forme avec le temps, maintenant les niveaux de vibration au minimum.



BCX3800 COUPE BORDURE / DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNELS

Oubliez la fumée et les complications associées aux moteurs thermiques avec ce puissant outil professionnel. Associez-le à notre batterie dorsale professionnelle BAX1500 pour une puissance et un confort au quotidien.

- LARGEUR DE COUPE : 38 CM
- LARGEUR DE COUPE : 30 CM
- VITESSE VARIABLE
- DIAMÈTRE DU FIL : 2,4 MM
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
- MOTEUR SANS BALAIS
- FIBRE DE CARBONE
- À UTILISER AVEC LE SAC À DOS EGO POWER+

	BCX3800	
LARGEUR DE COUPE	38 cm	
- Tête de coupe bordure	30 cm	
- Lame à trois côtés		
LONGUEUR TOTALE	186 cm	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
	210 min - 330 min	420 min - 540 min
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier réversible à 3 côtés	
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable constante	
VITESSES À VIDE	6 000 tr/min	
DÉMARRAGE PROGRESSIF	Oui	
DIAMÈTRE DU FIL	2,4 - 3,0 mm	
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à déroulage manuel	
DOUBLE FIL	Oui	
SENS DE ROTATION	Antihoraire	
POIGNÉE AUXILIAIRE	Poignée de vélo	
HARNAIS	Coussin de hanche (AHP1500)	
POIDS	6,5 kg	
TYPE DE MOTEUR	Sans balais	

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.



**RESTE AFFÛTÉ ET
FONCTIONNE
PLUS LONGTEMPS.**

**RACCOURCIT LE TEMPS
DE COUPE
DES HAIES**

Le taille-haie professionnel est spécialement conçu pour s'attaquer aux haies les plus denses.

Alimenté par la batterie dorsale professionnelle rivalisant avec les moteurs thermiques, une seule charge permet d'obtenir une autonomie impressionnante. La boîte de vitesses et le moteur sans balais, réguliers et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, la fumée et le bruit associés aux moteurs thermiques.

Des lames qui restent affûtées plus longtemps

Les lames de grande qualité EGO Power+ sont fabriquées en acier découpé au laser, rectifié au diamant et durci au laser pour rester tranchantes plus longtemps que les lames conventionnelles.



**HTX6500
TAILLE-HAIE PROFESSIONNEL**

Puissant, discret et parfaitement équilibré, le système de double gâchette offre plus de confort et de sécurité pour l'utilisateur, et est idéal pour toutes les tâches, grandes comme petites.



	HTX6500
LONGUEUR DE LA LAME	65 cm
CAPACITÉ DE COUPE	33 mm
ÉCART DE COUPE	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	20 mm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	310 min
COMMANDE DE VITESSE	Une vitesse
VITESSES À VIDE	3 600 spm
TYPE DE LAME	Lame de coupe deux côtés
ACTION DE COUPE	Double action ; lame de coupe deux côtés
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non
POIDS	3,9 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
VIBRATION (M/S²)	2,0 / 1,5

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.



SURPASSE LES SOUFFLEURS THERMIQUES

Établissant une nouvelle norme en matière de souffleurs, le LBX6000 est le plus puissant souffleur portatif du marché. Il affiche une plus grande autonomie et est plus confortable et puissant qu'un modèle thermique équivalent.

Capable de souffler plus de 1 079 m³ d'air par heure en mode turbo, les feuilles et la concurrence n'ont aucune chance.

LBX6000 SOUFFLEUR PROFESSIONNEL

Conçu pour être utilisé avec la batterie dorsale professionnelle BAX1500, ce souffleur puissant est léger et facile à manipuler. De plus, le moteur sans balais silencieux réduit les vibrations et le bruit par rapport à ses équivalents thermiques.



GÂCHETTE DE VITESSE VARIABLE
Pour plus de contrôle

SÉLECTEUR DE MODE AVEC TURBO
Plus puissant, il déplace les débris difficiles

BUSE RONDE ET PLATE SUPPLÉMENTAIRE

VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ
Pour plus de sécurité

PIEDS
Pour un stockage stable

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

	LBX6000				
VITESSE CONSTANTE	Oui				
AUTONOMIE* AVEC BAX1500 BATTERY	Niveau 1 250 min	Niveau 2 210 min	Niveau 3 140 min	Niveau 4 100 min	Turbo 70 min
VOLUME D'AIR (M ³ /H)	Max = 1 079 m ³ /h				
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	212 km/h				
FORCE (MAX)	20 N				
RÉGLAGE DE LA VITESSE	4 paramètres de niveau et de turbo				
POIDS	2,7 kg				
TYPE DE MOTEUR	Sans balais				
NIVEAU DE BRUIT	80 LpA 93 LwA				
VIBRATION (M/S ²)	2,5				

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.



MULTI-OUTILS EGO POWER⁺

Nous avons redéfini le concept de flexibilité au travail. Coupez, tronçonnez, taillez et plus encore.
Le tout avec une seule unité d'alimentation et sans la fumée et les complications associées aux moteurs thermiques





LE MULTI-OUTILS EGO POWER⁺ UN OUTIL, DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS


Avec une unité d'alimentation unique et de nombreux équipements, il est facile de comprendre pourquoi le multi-outils EGO Power⁺ est un outil très pratique à avoir à portée de main. L'accouplement sans outil, simple et sécurisé permet de fixer des outils de manière simple, rapide et sécurisée. Par ailleurs, avec notre batterie Arc Lithium 56 V innovante fournissant toute la puissance requise, vous pouvez réaliser un grand nombre de tâches sans complications ni fumée et avec moins de bruit que les outils traditionnels équipés d'un moteur à essence. La barre d'extension vous permet d'atteindre des hauteurs supplémentaires.

Équipements possibles :

- Taille-haie
- Perche d'élagage
- Débroussailleuse fil
- Débroussailleuse lame
- Dresse bordures
- Tube rallonge

LA PUISSANCE
NÉCESSAIRE POUR ALLER
TOUJOURS PLUS HAUT





**MÉCANISME D'ACCOUPLMENT
SIMPLE ET SÛR**
Rend le changement d'outil
simple et rapide

**ARBRE D'ENTRAÎNEMENT
EN ACIER SOLIDE**
Robuste et très solide

**MOTEUR PUISSANT
MONTÉ À L'ARRIÈRE**
Alimente tous les outils
EGO Power+


**GÂCHETTE DE
VITESSE VARIABLE**
Avec verrouillage
de sécurité

SÉLECTEUR À DEUX VITESSES
Utilisez la gâchette à vitesse
variable pour sélectionner la
vitesse adaptée à chaque tâche


POIGNÉE RÉGLABLE
Pour un usage confortable

**PH1400E
BLOC-MOTEUR MULTI-OUTILS**

Doté d'un moteur sans brosse haute efficacité, puissant et discret, il est léger, parfaitement équilibré et adapté à toutes les tâches, grandes ou petites



	PH1400E
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
SENS DE ROTATION	Antihoraire
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable
MATÉRIAU DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	Acier solide 7 mm
TYPE DE TUBE D'ENTRAÎNEMENT	Aluminium
MÉCANISME D'ACCOUPLMENT	Changement rapide sans outil
POIDS	2,7 kg
LONGUEUR TOTALE	97 cm



01

TAILLE-HAIE EGO POWER+

02

PERCHE D'ÉLAGAGE EGO POWER+

03

DÉBROUSSAILLEUSE FIL EGO POWER+

05

DRESSE BORDURES EGO POWER+

04


DÉBROUSSAILLEUSE LAME EGO POWER+

**MULTI-OUTILS
BLOC-MOTEUR
EGO POWER+**

**ARC
LITHIUM
56V**

HTA2000
ACCESSOIRE DE TAILLE-HAIE

Ses lames découpées au laser et rectifiées au diamant et son réglage d'angle simple rendent ce taille-haie aussi précis que puissant



BCA1200
ACCESSOIRE DE DÉBROUSSAILLEUSE LAME

Assez solide pour s'attaquer à tout, la lame en métal à 3 côtés réversible vous permet de débroussailler rapidement n'importe quelle zone




PSA1000
ACCESSOIRE DE PERCHE D'ÉLAGAGE

La barre-guide de 25 cm et la chaîne permettent de couper des branches rapidement et efficacement



EA0800
ACCESSOIRE DE DRESSE BORDURES

Avec un réglage de profondeur rapide et un guide pratique, cet outil permet de tailler des bordures facilement et parfaitement



STA1500
ACCESSOIRE DE DÉBROUSSAILLEUSE FIL

Cet outil est doté de fonctions qui vous permettent de gagner du temps et de travailler en toute sécurité, rapidité et efficacité



EP7501
TUBE RALLONGE

Plus rien ne sera hors de portée avec cette barre d'extension légère et solide. Fixez simplement l'outil dont vous avez besoin et commencez à travailler



LONGUEUR TOTALE: 78 cm
POIDS: 0.6 kg



	HTA2000	PSA1000	STA1500	BCA1200	EA0800									
POIDS	2,7 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg	2,3 kg									
LONGUEUR TOTALE	160 cm/99 cm plié	142 cm	97 cm	102 cm	92 cm									
BARRE DE BARRIÈRE	Oui (avec bloc-moteur)	Oui (avec bloc-moteur)	Oui (avec bloc-moteur)	Oui (avec bloc-moteur)	Oui (avec bloc-moteur)									
AUTONOMIE*	TAILLE DE LA BATTERIE			TAILLE DE LA BATTERIE			TAILLE DE LA BATTERIE			TAILLE DE LA BATTERIE				
	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah		
	Jusqu'à 28 mins	Jusqu'à 82 mins	Jusqu'à 122 mins	Jusqu'à 56 coupes	Jusqu'à 140 coupes	Jusqu'à 210 coupes	Jusqu'à 17 mins	Jusqu'à 45 mins	Jusqu'à 72 mins	Jusqu'à 23 mins	Jusqu'à 60 mins	Jusqu'à 95 mins	Jusqu'à 25 mins	Jusqu'à 60 mins
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm	-	-	-	20 cm									
PROFONDEUR DE COUPE	-	-	-	-	Jusqu'à 75 mm									
ÉPAISSEUR DE LA LAME	-	-	-	-	3 mm									
MATÉRIAU DU PARE-ÉCLATS	-	-	-	-	Aluminium avec jupe en caoutchouc									
LARGEUR DE COUPE	-	-	38 cm	30 cm	-									
DIAMÈTRE DU FIL	-	-	Double fil 2,4 mm	-	-									
TÊTE DE COUPE	-	-	Tête de débroussailleuse à recharge rapide	-	-									
TYPE D'ARBRE	-	-	Droit	-	-									
TAILLE DE TIGE	-	-	-	25,4 mm	25,4 mm									
CAPACITÉ DE COUPE	26 mm	-	-	-	-									
TYPE ET MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier découpée au laser à deux côtés	-	-	Lame en acier réversible à 3 côtés	-									
ANGLES DE COUPE FIXES	12 angles de coupe articulés	-	-	-	-									
LONGUEUR DE LA BARRE-GUIDE	-	25 cm	-	-	-									
PAS DE CHAÎNE/CALIBRE	-	3/8 po., 1,1 mm	-	-	-									
DIAMÈTRE DE COUPE MAX.	-	200 mm	-	-	-									
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	-	220 ml	-	-	-									

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe ou de la haie et de la technique d'utilisation.



SOYEZ PRÊTS À TOUT AVEC LES KITS MULTI-OUTILS EGO POWER+

Excellent moyen de profiter de tous les avantages d'une énergie verte, les kits multi-outils EGO Power+ combinent les outils dont vous avez besoin, avec la puissance et la performance requises pour travailler.



KIT MULTI-OUTILS MHCC1002E

Contenant tout ce dont vous avez besoin pour travailler au-dessus du sol, ce kit inclut le bloc-moteur et des accessoires de taille-haie et perche d'élagage, ainsi qu'une batterie 2,5 Ah et un chargeur rapide.

Contenu :

- PH1400E - Bloc-moteur
- HTA2000 - Accessoire de taille-haie
- PSA1000 - Accessoire de perche d'élagage
- BA1400E - Batterie 2,5 Ah
- CH5500E - Chargeur rapide



KIT MULTI-OUTILS MHSC2002E

Notre kit multi-outils ultime inclut le bloc-moteur avec des accessoires de débroussailluse fil, taille-haie, perche d'élagage et dresse bordures, ainsi qu'une batterie 5 Ah et un chargeur rapide.

Contenu :

- PH1400E - Bloc-moteur
- STA15000 - Accessoire de débroussailluse fil
- HTA2000 - Accessoire de taille-haie
- PSA1000 - Accessoire de perche d'élagage
- EA0800 - Accessoire de dresse bordures
- BA2800E - Batterie 5 Ah
- CH5500E - Chargeur rapide



TONDEUSES EGO POWER⁺

Grâce à une large gamme d'outils de coupe, de puissants moteurs à vitesse variable et de modèles autoportés, vous pourrez vous attaquer à n'importe quelle pelouse





Stockage compact

MOTEUR AUTOPORTÉ À VITESSE VARIABLE VOUS RESTEZ AUX COMMANDES PENDANT LA TONTE

AUSSI PERFORMANTE QU'UNE TONDEUSE THERMIQUE, SANS LES INCONVÉNIENTS DE L'ESSENCE

Considérablement plus silencieuse qu'une tondeuse thermique, avec des coûts d'entretien largement inférieurs et ne produisant aucune émission pendant l'utilisation, la gamme de tondeuses EGO Power+ offre un large éventail de capacités de tonte. Vous pouvez ainsi vous attaquer à n'importe quel gazon en moins de passages, en vidant le sac de grande capacité moins souvent.

Le moteur autoporté à vitesse variable vous maintient aux commandes à mesure que vous coupez. De plus, notre batterie affiche une autonomie allant jusqu'à 60 minutes sur une simple charge*. La vitesse variable automatique sur certains modèles offre une vitesse de coupe optimale pour gérer l'autonomie de la batterie en préservant la performance de tonte.

La fonctionnalité 3 en 1 vous permet de couper, d'ensacher ou d'évacuer l'herbe coupée tandis que les phares à LED vous permettent de travailler même lorsque la lumière du jour commence à décliner. Lorsque vous avez terminé, la conception du système de repli simplifie le nettoyage et le stockage.

*L'autonomie varie selon le modèle et la batterie, ainsi que l'état de la pelouse et la technique d'utilisation.



TONDEUSE AUTOTRACTÉE À VITESSE VARIABLE
Passez la tondeuse à l'allure qui vous convient

BOUTON DE DÉMARRAGE
S'allume instantanément

POIGNÉE TÉLESCOPIQUE À DÉGAGEMENT RAPIDE

COUPLE ÉLEVÉ, MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ
Pour un fonctionnement dans toutes les conditions

PHARES À LED
Pour travailler même lorsque la lumière du jour commence à décliner

GRAND SAC DE RÉCUPÉRATION
Permet de récupérer plus d'herbe et peut donc être vidé moins souvent

HAUTEUR DE POIGNÉE ADJUSTABLE

RÉGLAGE DE HAUTEUR DU PLATEAU À RESSORT SUR 6 POSITIONS
Réglages de la hauteur: de 28 à 94 mm

ROUES DE GRAND DIAMÈTRE
Pour des déplacements faciles

SE PLIE EN QUELQUES SECONDES
Pour un stockage pratique et un nettoyage facile



Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



COUPE BORDURE ET
DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER⁺



COUPES BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER⁺

Nous avons redéfini le concept de flexibilité au travail. Coupez, tronçonnez, taillez et plus encore.
Le tout avec une seule unité d'alimentation et sans la fumée et les complications associées aux moteurs thermiques





**LA COMMANDE DE VITESSE
CONSTANTE GARANTIT UN
DÉBROUSSAILLAGE UNIFORME**

**POIGNÉE À RÉGLAGE
RAPIDE**
Pour une utilisation
équilibrée et confortable

**COMMANDE DE SÉLECTION
DE VITESSE**
Avec verrouillage de
sécurité pour une
sécurité renforcée

LARGE RAYON DE COUPE
Pour un débroussaillage
plus rapide et plus
efficace

**MANCHE EN
ALUMINIUM
D'UNE SEULE PIÈCE**
Conçu pour durer

MOTEUR SANS BALAIS
Offre plus de puissance
et d'autonomie

**REPLACEMENT
AISÉ DU FIL**
Remplacement du
fil rapide et facile



Alimentées par notre batterie Arc Lithium, les coupes bordures EGO Power+ vous offrent la puissance nécessaire pour effectuer les travaux les plus difficiles. La poignée à réglage rapide assure un équilibre et un contrôle optimaux, ainsi qu'un large rayon de coupe vous permettant d'effectuer tous les types de travaux. De plus, la fonction de démarrage progressif et le contrôle de vitesse constante garantissent une taille uniforme.

D'autres fonctions incluent la sélection de la vitesse de coupe, le remplacement aisé du fil et le double fil de coupe pour une coupe plus rapide et moins de vibrations.

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

SANS ESSENCE. JUSTE UNE PUISSANCE À TOUTE ÉPREUVE



ST1210E
COUPE BORDURE 30 cm

Vitesse unique, rayon de coupe de 30 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement aisé du fil



DISPONIBLE EN KIT

ST1300E
COUPE BORDURE 33 cm

Deux vitesses, rayon de coupe de 33 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement aisé du fil



ST1500E-F
COUPE BORDURE 38 cm

Vitesse variable, large rayon de coupe de 38 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement rapide du fil



MST1500E-B
COUPE BORDURE 38 cm

Vitesse variable, rayon de coupe de 38 cm avec avance du fil par frappe au sol et tête de recharge rapide



NOUVEAUTÉ 2018

REMPLECEZ LE FIL RAPIDEMENT ET FACILEMENT

La tête de recharge rapide, sur une sélection de modèles, permet un remplacement rapide du fil avec un enroulement parfait à chaque fois pour éliminer les problèmes liés à une mauvaise alimentation en fil.



ÉTAPE 1
Insérez le fil dans le bloc.



ÉTAPE 2
Tournez le bloc jusqu'à ce que le fil soit enroulé.

	ST1210E / ST1211E	ST1300E	ST1500E-F	MST1500E-B								
LARGEUR DE COUPE	30 cm	33 cm	38 cm	38 cm								
LONGUEUR TOTALE	178 cm	173 cm	186 cm	173 cm								
AUTONOMIE*	TAILLE DE LA BATTERIE			TAILLE DE LA BATTERIE								
	2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah
	Jusqu'à 35 min	Jusqu'à 70 min	Jusqu'à 135 min	Jusqu'à 55 min	Jusqu'à 140 min	Jusqu'à 210 min	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 110 min	Jusqu'à 160 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 65 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse constante			Vitesse constante			Vitesse constante			Vitesse constante		
	Vitesse unique			Deux vitesses			Vitesse variable			Vitesse variable		
VITESSES À VIDE	7 000 tr/min			5 200 à 6 500 tr/min			4 000 à 5 800 tr/min			5,000-6,000 tr/min		
DÉMARRAGE PROGRESSIF	Oui			Oui			Oui			Oui		
DIAMÈTRE DU FIL	2,0 mm			2,0 mm			2,4 mm			2,4 mm		
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol			Avance par frappe au sol			Avance par frappe au sol à recharge rapide			Avance par frappe au sol à recharge rapide		
DOUBLE FIL	Oui			Oui			Oui			Oui		
SENS DE ROTATION	Horaire			Horaire			Horaire			Antihoraire		
POIGNÉE AUXILIAIRE	Réglage de boucle et attache-rapide			Réglage de boucle et attache-rapide			Réglage de boucle et attache-rapide			Réglage de boucle et attache-rapide		
BANDOULIÈRE	S.O.			S.O.			Bandoulière simple (bandoulière fournie)			Bandoulière simple		
POIDS SANS LA BATTERIE	2,8 kg			2,7 kg			3,2 kg			2,7 kg		
VIBRATION (M/S ²)	3,3 / 4,9			0,6 / 2,3			2,2 / 1,7			1,1 / 1,5		
TYPE DE MOTEUR	Avec balais			Sans balais			Sans balais			Sans balais		
NIVEAU DE BRUIT	75 LpA 91 LwA			71 LpA 91 LwA			71 LpA 91 LwA			83 LpA 96 LwA		
DISPONIBLE EN KIT: ST1211E	Inclut une batterie de 2,0 Ah et un chargeur standard			-			-			-		

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.



BC1500E-F
DÉBROUSSAILLEUSE 38 cm

Vitesse variable, large rayon de coupe de 38 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement aisé du fil



	BC1500E-F
LARGEUR DE COUPE	38 cm
LONGUEUR TOTALE	186 cm
AUTONOMIE*	TAILLE DE LA BATTERIE
	4,0 Ah 5,0 Ah 7,5 Ah
	Jusqu'à 45 min Jusqu'à 110 min Jusqu'à 160 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse variable constante
DIAMÈTRE DU FIL	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à recharge rapide
SENS DE ROTATION	Horaire
POIDS SANS LA BATTERIE	3,8 kg
VIBRATION (M/S ²)	4,3 / 2,9
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
NIVEAU DE BRUIT	70 LpA 86 LpA

BC3800E
DÉBROUSSAILLEUSE

La lame réversible à trois côtés et le moteur sans balais permettent de débroussailler pratiquement tous les sols. Peut être utilisé comme débroussailluse ou coupe bordure



	BC3800E
LARGEUR DE COUPE	30 cm
- lame à trois côtés	38 cm
- tête de coupe bordure	
LONGUEUR TOTALE	186 cm
AUTONOMIE*	TAILLE DE LA BATTERIE
	4,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah
	Jusqu'à 30 min Jusqu'à 50 min Jusqu'à 65 min
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier réversible à 3 côtés
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable constante
DIAMÈTRE DU FIL	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à recharge rapide
SENS DE ROTATION	Antihoraire
POIDS SANS LA BATTERIE	4,5 kg
- lame à trois côtés	4,4 kg
- tête de débroussailluse	
TYPE DE MOTEUR	Sans balais

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.



TAILLE-HAIES EGO POWER+

Légère et puissante, notre nouvelle génération de taille-haies sans fil vous offre le confort et le contrôle requis pour venir à bout de chaque tâche






**LAMES DÉCOUPÉES AU LASER ET
AFFÛTÉES AU DIAMANT POUR DES
COUPES PROPRES ET PRÉCISES**

ÉQUILIBRÉ, PRÉCIS, PUISSANT

Alimentée par la batterie Arc Lithium 56 V rivalisant avec les moteurs thermiques, une seule charge offre une autonomie si impressionnante que vous serez stupéfait de la zone que vous pourrez couvrir.

Sa conception équilibrée propose également un certain nombre de fonctions intelligentes pour rendre l'utilisation plus confortable sur de longues périodes. La poignée pivotante et le système de double gâchette offrent à l'utilisateur un confort et une sécurité accrus. La boîte de vitesses et le moteur sans balais, réguliers et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, la fumée et le bruit des moteurs à essence.



LAMES DÉCOUPÉES AU LASER ET RECTIFIÉES AU DIAMANT À DEUX CÔTÉS
Coupe plus propre et plus précise

LAMES DOUBLE ACTION
Pour des vibrations réduites pendant la coupe

FREIN DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Arrête la lame lorsque la détente est relâchée

CARTER MOTEUR SANS BALAIS ET BOÎTE DE VITESSES EN ALLIAGE DE MÉTAL ROBUSTE

SÉLECTEUR À DEUX VITESSES
Sélectionnez la vitesse la mieux adaptée à chaque coupe

POIGNÉE ARRIÈRE PIVOTANTE
Pour plus de confort et de maîtrise pendant l'utilisation

GRANDE CAPACITÉ DE COUPE
Pour les haies les plus épaisses et les grosses branches

PROTECTION DE LA POINTE DE LAME
Évite que les lames soient abîmées par les clôtures et murets


Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



Poignée arrière pivotante



Sélecteur à deux vitesses



Disponible en longueurs de 51, 61 et 65 cm, il existe un taille-haie EGO Power+ pour chaque tâche.

Les taille-haies EGO Power+ sont équipés de pointes de lame des deux côtés*, de lames découpées au laser et rectifiées au diamant pour des coupes nettes et précises. Le sélecteur à deux vitesses vous permet de choisir la bonne vitesse pour chaque tâche tandis que la grande capacité de coupe vous permet

de couvrir des zones plus importantes avec des branches et tiges plus épaisses.

La protection de pointe de lame empêche les dommages causés par les clôtures et les murs. Pour travailler en toute sécurité, le couvre-lame de sécurité aide à empêcher les blessures, tandis que le frein électrique arrête les lames lorsque la détente est relâchée.

**IL EST LÉGER, FACILE À
UTILISER. DISPOSE DE TOUTE
LA PUISSANCE NÉCESSAIRE**

HT5100E
TAILLE-HAIE 51 cm

Lame de 61 cm à vitesse unique, écart de coupe de 22 mm avec simple action de coupe de pointe de lame



DISPONIBLE EN KIT




HT5100E
TAILLE-HAIE 51 cm

Lame de 51 cm à deux vitesses, écart de lame de 33 mm avec action de coupe de pointe de lame à deux côtés et poignée arrière pivotante pour plus de confort et de maîtrise



HT6500E
TAILLE-HAIE 65 cm

Lame de 65 cm à deux vitesses, écart de lame de 33 mm avec action de coupe de pointe de lame à deux côtés et poignée arrière pivotante pour plus de confort et de maîtrise



	HT2400E / HT2401E			HT5100E			HT6500E		
LONGUEUR DE LA LAME	61 cm			51 cm			65 cm		
ÉCART DE COUPE	22 mm			33 mm			33 mm		
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	17 mm			20 mm			20 mm		
AUTONOMIE*	TAILLE DE LA BATTERIE			TAILLE DE LA BATTERIE			TAILLE DE LA BATTERIE		
	2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 34 min	Jusqu'à 87 min	Jusqu'à 129 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 113 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique			Deux vitesses			Deux vitesses		
VITESSES À VIDE	2 600 bpm			2 800 à 3 200 bpm			2 800 à 3 200 bpm		
TYPE DE LAME	Découpée au laser ; rectifiée au diamant			Découpée au laser ; rectifiée au diamant			Découpée au laser ; rectifiée au diamant		
ACTION DE COUPE	Double action ; lame de coupe un seul côté			Double action ; lame de coupe deux côtés			Double action ; lame de coupe deux côtés		
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui			Oui			Oui		
PRESSION ACOUSTIQUE (NPA)	83 LpA 94 LwA			79 LpA 92 LwA			80 LpA 93 LwA		
POIGNÉE PIVOTANTE	Non			45° et 90° à gauche et à droite			45° et 90° à gauche et à droite		
POIDS SANS LA BATTERIE	3,0 kg			3,6 kg			3,8 kg		
TYPE DE MOTEUR	Avec balais			Sans balais			Sans balais		
VIBRATION (M/S²)	2,0 / 1,5			3,5 / 4,9			4,5 / 5,1		
DISPONIBLE EN KIT: HT2401E	Inclut une batterie de 2,0 Ah et un chargeur standard			-			-		

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.
†Disponible sur certains modèles.



TRONÇONNEUSES EGO POWER⁺

Conçu pour les tâches les plus difficiles et alimenté par notre technologie de batterie Arc Lithium 56 V, rien ne se met en travers de sa route





Guide et chaîne résistants



**TENSION DE CHAÎNE SANS OUTIL,
GUIDE ET CHAÎNE RÉSISTANTS**

**ELLE COUPE,
COUPE ET
COUPE ENCORE**

La tronçonneuse EGO Power+ est particulièrement robuste pour vous permettre d'effectuer les travaux les plus difficiles. Troncs, bûches, branches, rien n'y résiste.

La tension de chaîne sans outil facilite le réglage et l'ajustement. Vérifiez le niveau de lubrification par la fenêtre d'inspection d'huile et vous êtes prêt.

Elle est également à la pointe en matière de sécurité. Le dispositif anti-retour et le frein électrique vous protègent pendant votre travail. Le système de lubrification automatique permet à la chaîne de tourner librement en permanence.

De plus, avec la batterie Arc Lithium 56 V EGO affichant une autonomie impressionnante et une puissance incroyable avec une seule charge, vous pourrez enchaîner les coupes.



SYSTÈME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE
Permet à la chaîne de se déplacer librement à tout moment

DISPOSITIF ANTI-RETOUR DE CHAÎNE ET FREIN ÉLECTRIQUE
Vous gardez le contrôle en toute sécurité

TENSION DE CHAÎNE SANS OUTIL
Pour un réglage et un ajustement faciles

GUIDE ET CHAÎNE RÉSISTANTES
Pour des performances supérieures, coupe après coupe

REGARD D'HUILE
Permet contrôler facilement le niveau d'huile

MOTEUR SANS BALAIS HAUTE EFFICACITÉ
Offre plus de puissance et d'autonomie



Tension de chaîne sans outil



Regard d'huile



Dispositif anti-retour de chaîne et frein électrique



CS1400E
TRONÇONNEUSE 35 cm

Équipée d'une barre de 35 cm de long et affichant une vitesse de chaîne de 12,0 m/s



DISPONIBLE EN KIT



CS1600E
TRONÇONNEUSE 40 cm

Équipée d'une barre de 40cm de long et affichant une vitesse de chaîne de 13,5m/s



	CS1400E / CS1401E			CS1600E		
LONGUEUR DE LA LAME	35 cm			40 cm		
VITESSE DE LA CHAÎNE	12,0 m/s			13,5 m/s		
AUTONOMIE*	TAILLE DE LA BATTERIE			TAILLE DE LA BATTERIE		
	2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Jusqu'à 100 coupes	Jusqu'à 220 coupes	Jusqu'à 450 coupes	Jusqu'à 100 coupes	Jusqu'à 300 coupes	Jusqu'à 450 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AG1400			AG1600		
TYPE DE CHAÎNE	AC1400 (90PX – 3/8" x 1.1 mm)			AC1600 (90PX – 3/8" x 1.1 mm)		
RÉSERVOIR D'HUILE	150 ml			150 ml		
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique			Automatique		
FREIN DE CHAÎNE	Oui			Oui		
NIVEAU DE BRUIT	86 LpA 100 LwA			85 LpA 99 LwA		
VIBRATION (M/S²)	5,4 / 4,1			3,0 / 3,2		
TENSION DE LA CHAÎNE	Sans outil			Sans outil		
POIDS SANS LA BATTERIE	3,7 kg			3,9 kg		
TYPE DE MOTEUR	Sans balais			Sans balais		
DISPONIBLE EN KIT: CS1401E	Inclut une batterie de 2,0 Ah et un chargeur standard			-		

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100mm x 100mm.



SOUFFLEURS EGO POWER+

Grâce à leurs moteurs sans balais hautes performances et à la technologie de turbine à jet, les souffleurs EGO Power+ fournissent un flux d'air maximum avec un minimum d'effort





Commande de réglage de puissance



LE SOUFFLEUR DORSAL PUISSANT ET COMPACT

Les grands travaux nécessitent une grande puissance. C'est exactement ce que le souffleur dorsal EGO Power⁺ propose. Capable de souffler plus 1 020 m³ d'air par heure en mode turbo, les feuilles n'ont aucune chance. Avec jusqu'à 2 heures d'autonomie*, vous pouvez couvrir une vaste surface.

Toutefois, ce souffleur intelligent offre plus que de la puissance. Le moteur sans balais discret réduit notablement les vibrations par rapport à ses équivalents thermiques. Il est également bien plus silencieux. Le confortable sac à dos rembourré soutient le souffleur, soulageant ainsi vos bras et distribuant le poids de façon plus ergonomique, ce qui fait du souffleur dorsal un outil idéal pour les travaux importants.

*120 min. à 440 m³/h avec batterie 5,0 Ah - réglage d'air min.



**CHÂSSIS SAC À DOS
CONFORTABLE ET SOLIDE**
Pour plus de confort pour les
longues périodes d'utilisation

**COMMANDE DE RÉGLAGE
DE PUISSANCE**
Pour une gestion efficace
de la puissance

POIGNÉE RÉGLABLE
Pour une prise en
main, un contrôle et un
confort accrus

**GÂCHETTE DE
VITESSE VARIABLE**
Pour un souffle précis

TUBE DE LONGUEUR VARIABLE
Pour plus de confort
et de contrôle

TUBE À SOUFFLETS FLEXIBLE
Offrant plus de flexibilité et de
confort pendant l'utilisation

**COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES BATTERIES EGO**

**MOTEUR SANS BALAIS HAUTE
PUISSANCE**
Génère un grand volume d'air
et une grande vitesse

LB6000E SOUFFLEUR DORSAL

Extrêmement puissant et ergonomique, il est facile à utiliser et renferme toutes les fonctions dont vous avez besoin

DISPONIBLE
EN KIT



	LB6000E / LB6002E		
	Faible	Élevée	Turbo
AUTONOMIE (5,0 Ah)**	120 min	22 min	15 min
VOLUME D'AIR (M³/H)	440	850	1020
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	80	160	192
FORCE (N)	19		
TYPE DE MOTEUR	Sans balais		
NIVEAU DE BRUIT	83 LpA 97 LwA		
VIBRATION (M/S²)	1,5		
DISPONIBLE EN KIT: LB6002E	Inclut une batterie de 5,0 Ah et un chargeur rapide		

**L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.



Bouton turbo



Compatible avec les batteries dorsales EGO Power⁺



**TECHNOLOGIE DE TURBINE À JET
AVEC UN TUBE DE LARGE DIAMÈTRE
POUR UN FLUX D'AIR MAXIMUM**

SURPASSE DE LOIN LES SOUFFLEURS À ESSENCE

Alimentés par notre moteur sans balais haute efficacité, les souffleurs EGO Power⁺ sont dotés de la technologie de turbine à jet et d'un tube à large diamètre pour offrir un débit d'air maximum. Dotés d'une fonction de vitesse variable pour que vous restiez aux commandes, certains modèles incluent également un mode Turbo Boost, délivrant une puissance supplémentaire pour les objets difficiles à déplacer. C'est plus que ce que propose la plupart des souffleurs à essence du marché, suffisant pour dégager même les plus grands tas de feuilles.



Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



Commande de vitesse variable



LB4800E
SOUFFLEUR

Réglage de vitesse variable, tube à large diamètre, jusqu'à 810m³/h en mode Turbo Boost



DISPONIBLE EN KIT



LB5300E
SOUFFLEUR

Réglage de vitesse variable, tube à large diamètre, jusqu'à 900m³/h en mode Turbo Boost



LB5750E
SOUFFLEUR

Sélecteur au pouce de vitesse variable pour plus de contrôle sur le flux d'air avec une seule main, plus de 977 m³/h de rendement en mode élevé



	LB4800E / LB4801E			LB5300E			LB5750E		
VITESSE CONSTANTE	Oui			Oui			Oui		
AUTONOMIE	TAILLE DE LA BATTERIE								
	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
VITESSE FAIBLE	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 225 min	-	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 225 min
VITESSE ÉLEVÉE	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 70 min	Jusqu'à 35 min	Jusqu'à 44 min	Jusqu'à 66 min	-	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 25 min
TURBO	Jusqu'à 10 min	Jusqu'à 25 min	Jusqu'à 35 min	Jusqu'à 16 min	Jusqu'à 20 min	Jusqu'à 30 min	-	-	-
	Faible	Élevée	Turbo	Faible	Élevée	Turbo	Faible	Élevée	Turbo
VOLUME D'AIR (M ³ /H)	420	650	810	440	675	900	440	977	-
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	72	120	148	80	136	176	80	212	-
FORCE (N)	-	-	13	-	-	16	-	18	-
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Vitesse variable avec fonction Boost			Vitesse variable avec fonction Boost			Gâchette variable avec verrouillage		
POIDS SANS LA BATTERIE	2,3 kg			2,2 kg			2,2 kg		
TYPE DE MOTEUR	Sans balais			Sans balais			Sans balais		
NIVEAU DE BRUIT	82 LpA 97 LwA			82 LpA 97 LwA			83 LpA 95 LwA		
VIBRATION (M/S ²)	1,1			1,35			1,4		
DISPONIBLE EN KIT:	Inclut une batterie de 2,0 Ah et un chargeur standard			-			-		

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR CONTINUER À COUPER, TONDRE ET SOUFFLER

Nous avons tout ce qu'il vous faut pour continuer le travail. L'ensemble de la gamme EGO Power+ est fabriqué avec le même soin et la même précision que nos outils électriques.

ADAPTATEUR EGO POWER+

ADB1000

Adaptateur pour BAX1300, BAX1500 et BH1000



LAMES, CHÂÎNES ET GUIDES MULTI-OUTILS EGO POWER+

AEBO800

Lame de dresse bordure multi-outils pour EA0800



AC1000

Chaîne de perche d'élagage multi-outils pour PSA1000



AG1000

Guide de perche d'élagage multi-outils pour PSA1000



ABB1203

Lame de taille-broussaille multi-outils à trois côtés pour STA1500, BCA1200, BC3800E et BCX3800



LAMES DE TONDEUSE EGO POWER+

AB2001

Lame à portance élevée pour LM2001E, LM2011E, LM2014R-SP, LM2020E et LM2024E



AB2101

Lame à portance élevée pour LM2122E-SP/LM2120E-SP



AB2000

Lame standard pour LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP et LM2024E-SP



AB2100

Lame standard pour LM2122E-SP/LM2120E-SP



COUPES BORDURES EGO POWER+

AL2750

Fil torsadé 2,7 mm d'une longueur de 50 m avec coupe-fil pour BCX3800

AL2015R

Fil rond 2,0 mm d'une longueur de 15 m avec coupe-fil pour ST1210E

AL2050R

Fil rond 2,0 mm d'une longueur de 50 m avec coupe-fil pour ST1210E

AL2015T

Fil torsadé 2,0 mm d'une longueur de 15 m avec coupe-fil pour ST1300E

AL2050T

Fil torsadé 2,0 mm d'une longueur de 50 m avec coupe-fil pour ST1300E

AL2415T

Fil torsadé 2,4 mm d'une longueur de 15 m avec coupe-fil pour ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E et STA1500

AL2450T

Fil torsadé 2,4 mm d'une longueur de 50 m avec coupe-fil pour ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E et STA1500

BOBINES DE COUPE BORDURE EGO POWER+

AS3800

Bobine de fil torsadé 2,4 mm pour AH3800 Fil de 5 mètres de long



AS1301

Bobine de fil rond 2,0 mm pour ST1210E. Fil de 7 mètres de long



AS1302

Bobine de fil torsadé 2,0 mm pour ST1300E. Fil de 7 mètres de long



AS1300

Bobine de fil torsadé 2,4 mm pour ST1500E et BC1500E. Fil de 5 mètres de long



TÊTES DE RECHARGE RAPIDE POUR DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER+

AH3800

Tête de recharge rapide à rotation antihoraire pour BCX3800. Fil non inclus



AH1500

Tête de recharge rapide (sens horaire) pour ST1500E-F et BC1500E-F. Fourni sans fil



AH1501

Tête de recharge rapide (sens antihoraire) pour BC3800E et STA1500. Fourni sans fil



ABT3800

Bouton de déclenchement pour BCX3800



LAME DE DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER+

AB3800

Lame de taille-broussaille à trois côtés pour BCX3800



PROTECTION DE POINTE POUR TAILLE-HAIE EGO POWER+

ATP2000

Protection de pointe pour HTA2000



HAÎNES DE TRONÇONNEUSE EGO POWER+

AC1400

Chaîne 90PX pour CS1400E



AC1600

Chaîne 90PX pour CS1600E



GUIDES DE TRONÇONNEUSE EGO POWER+

AG1400

Guide de chaîne 35 cm pour CS1400E



AG1600

Guide de chaîne 40 cm pour CS1600E




TUBES ET BUSES DE SOUFFLEUR EGO POWER⁺

AN6000R
Buse ronde pour LBX6000



AN6000F
Buse plate pour LBX6000



ANT6002
Tube et buse pour LB6000E




AN5300
Buse pour LB5300E, LB5600E et LB5750E



BANDOULIÈRES EGO POWER⁺

AP1500
Bandoulière unique avec boucle, un crochet pour ST1210E, ST1300E, ST1500E, ST1500E-F, LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E, BC1500E-F et BC3800E



AP4800
Bandoulière unique sans boucle, deux crochets pour LB4800E



HARNAIS EGO POWER⁺

AFH1500
Châssis et harnais avec bretelles rembourrées pour BAX1500



AFH1300
Harnais avec sangles confortables rembourrées pour BAX1300



ACH1500
Crochet porte-câbles pour BAX1500



AP1500D
Harnais pour BC1500E, BC1500E-F et BC3800E



AP1300
Double bandoulière de recharge avec sangles confortables pour AFH1300



AHP1500
Harnais avec coussin de hanche pour taille-broussaille pour BAX1500



AHP1300
Harnais avec coussin de hanche pour taille-broussaille pour BAX1300 et BH1000



DISPOSITIFS DE PROTECTION EGO POWER⁺

GVO01
Gants de travail synthétiques multifonctions. Disponibles en tailles petites à extra-larges



GS001
Lunettes de sécurité transparentes standard



GS002
Lunettes de sécurité grises standard



GS003
Lunettes de sécurité jaunes standard








CROCHET MURAL EGO POWER⁺

AWH1500
Support mural pour BAX1500 et CHX5500















ICÔNES MULTI-OUTILS EGO POWER⁺

 CHANGEMENT RAPIDE Changement d'outil rapide pour chaque tâche	 ANGLE DE COUPE RÉGLABLE Confortable et polyvalent	 LAME DE COUPE : XX CM Large rayon de coupe pour une taille plus rapide et plus efficace
 PROFONDEUR DE COUPE RÉGLABLE Profondeur de coupe adaptée à toutes les bordures de pelouse	 FIBRE DE CARBONE Léger et extrêmement solide	

ICÔNES TONDEUSE EGO POWER⁺

 CAPACITÉ DE COUPE : XX CM Largeur de coupe adaptée à toutes les tailles de gazon	 AUTO-PROPULSÉE Vitesse variable s'adaptant à votre pas	 PLATEAU DE COUPE EN POLY Léger, maniable et durable
 PLATEAU DE COUPE EN MÉTAL Plateau de coupe solide et durable	 VITESSE DE COUPE VARIABLE AUTOMATIQUE Le moteur s'adapte à l'état de l'herbe, pour des économies d'énergie	 MOTEUR SANS BALAIS Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien

ICÔNES DÉBROUSSAILLEUSE ET TAILLE-BROUSSAILLE EGO POWER⁺

 LARGEUR DE COUPE : XX CM Large rayon de coupe pour une coupe plus rapide et plus efficace	 LARGEUR DE COUPE : XX CM Grande largeur de coupe pour une coupe rapide et efficace	 LAME DE COUPE RÉVERSIBLE Durabilité et simplicité accrues
 DEUX VITESSES Moteur à deux vitesses pour s'adapter aux différentes tâches tout en réalisant des économies	 VITESSE VARIABLE Vitesse constamment réglable pour répondre aux besoins de chaque tâche	 DIAMÈTRE DU FIL : X,X MM Idéalement adapté à l'outil pour obtenir les meilleurs résultats de coupe
 AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL L'alimentation en fil simple rend le travail plus simple et plus efficace	 TÊTE DE RECHARGE RAPIDE Rechargement de fil rapide et sans outil	 POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE Ajustement de la poignée sans outils supplémentaires
 MOTEUR SANS BALAIS Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien	 FIBRE DE CARBONE Léger et extrêmement solide	 À UTILISER AVEC LE SAC À DOS EGO POWER⁺ Pour travailler confortablement toute la journée

ICÔNES TAILLE-HAIE EGO POWER⁺

 LONGUEUR DE LA LAME : XX CM Idéalement adapté à l'outil pour obtenir les meilleurs résultats de coupe	 ÉCART DE COUPE : XX MM Pour une coupe précise et propre	 DEUX VITESSES Moteur à deux vitesses pour s'adapter aux différentes tâches tout en réalisant des économies
 COUPE AU LASER RECTIFIÉ AU DIAMANT Coupe et affûtage précis pour d'excellents résultats	 DOUBLE ACTION : DOUBLE POINTE DE LAME Moins de vibrations pour effectuer les travaux les plus difficiles	 POIGNÉE ARRIÈRE PIVOTANTE Poignée arrière pivotante pour plus de confort et de polyvalence
 MOTEUR SANS BALAIS Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien	 LAMES TOUJOURS AFFÛTÉES Des lames qui restent affûtées plus longtemps	 À UTILISER AVEC LE SAC À DOS EGO POWER⁺ Pour travailler confortablement toute la journée

ICÔNES TRONÇONNEUSE EGO POWER⁺

 LONGUEUR DE LA BARRE : XX CM Idéal pour toutes les tâches de coupe	 VITESSE DE LA CHAÎNE : XX,X M/S Coupe régulière et rapide	 FREIN DE CHAÎNE Sécurité renforcée pendant l'utilisation
 MOTEUR SANS BALAIS Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien	 À UTILISER AVEC LE SAC À DOS EGO POWER⁺ Pour travailler confortablement toute la journée	

ICÔNES SOUFFLEUR EGO POWER⁺

 TURBO BOOST : XXXX M3/H Plus de puissance pour dégager des zones importantes	 COMMANDE DE VITESSE VARIABLE Vitesse constamment réglable pour répondre aux besoins de chaque tâche	 MOTEUR SANS BALAIS Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien
 À UTILISER AVEC LE SAC À DOS EGO POWER⁺ Pour travailler confortablement toute la journée		

GARANTIES VOUS POUVEZ VOUS Y FIER

Usage domestique

2+3 YEAR TOOL WARRANTY
2+1 YEAR BATTERY WARRANTY

Usage commercial

1 YEAR TOOL WARRANTY
1 YEAR BATTERY WARRANTY

Chez EGO, nous sommes fiers de fabriquer des produits non seulement innovants et ergonomiques, mais également fiables et robustes. Dans l'hypothèse peu probable où ils tomberaient en panne, vous remarquerez que tous nos produits sont couverts par une garantie* sur laquelle vous pouvez compter.

Tous les outils EGO Power⁺ offrent, aux particuliers, une garantie de deux ans, plus trois ans supplémentaires si vous enregistrez l'outil. Les batteries sont garanties deux ans, avec prolongation d'un an si vous enregistrez votre batterie. La garantie pour les professionnels est de 1 an.

L'assistance de notre réseau de revendeurs


Disposant d'un réseau national de revendeurs EGO approuvés, vous n'êtes jamais très loin de l'assistance dont vous avez besoin. De la sélection des outils les plus adaptés à vos besoins à la fourniture d'un service après-vente exceptionnel, obtenez d'excellents conseils quand vous en avez besoin.

Pièces de rechange d'origine

Nous sommes là pour que vos outils continuent de fonctionner pendant des années. Nous pouvons fournir les pièces de rechange pour prolonger la durée de service de l'outil.

Engagement de qualité

Nous sommes un des principaux fabricants d'outils électriques au monde, comptant plus de 5 500 employés et plus de 10 millions d'unités fabriquées chaque année. Pour garantir que nos outils combinent la puissance des outils à essence avec l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin, nous avons lourdement investi dans la recherche et le développement pour devenir un des leaders mondiaux de la technologie de batterie. Notre processus de fabrication avancé est hautement numérisé et automatisé pour garantir une qualité et une performance constante de nos outils.



*Pour les pannes causées par un défaut matériel ou de fabrication. La garantie ne couvre pas l'usure normale.

Votre revendeur local :

EGO[™]

POWER BEYOND BELIEF[™]

www.egopowerplus.com



Tous droits réservés. Ce catalogue, son contenu textuel et ses images ou illustrations ne peuvent en aucun cas être reproduits, stockés dans un système de récupération, photocopiés, enregistrés ou transmis, en tout ou partie, et sous quelle forme que ce soit (électronique ou autre) sans notre consentement préalable. Dans la mesure de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'imprécision des descriptions, images ou illustrations et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

©EGO 2018